Прайс-лист на чугун от 11.05.2023г

№ n/n	Наименование продукции	Bec	Нагрузка	Размер	Цена	
n/n	q_{v}	<u> І</u> гунные легк	<u>1</u> сие люка	<u> </u>		
1	Люк чугунный легкий (К, В, Д, ТС, КК) (тип Л А15.1-60)	50 кг	1,5 т	740*590*55	5 220	
2	Люк чугунный легкий (К, В, Д, ТС, ТС-ОД) (тип Л А15.1-60) с 2-мя ушами	60 кг	1,5 т	740*590*60	5 220	
3	Люк чугунный легкий (К, В, Д, ТС, ТС-ОД) (тип ЛУ А30.1-60) с 2-мя	70 кг	3,0 т	760*600*70	5 550	The same
7	ушами	, o ne	2,0 1	, 50 000 /0	J JJU	and the same of th
4	Люк чугунный легкий (К, В, Д, ТС, ТС-ОД) (тип ЛУ А30.2-60) с 2-мя	70 кг	3,0 т	760*600*70	7 215	
	ушами с з/у Люк чугунный легкий с запорным устройством (К, В, Д, ТС, КК) (тип Л	50кг	1,5т	740*590*55	6 770	
	A15.2-60) Корпус чугунный легкий	23кг	1,5т	740*590*55	275	
7	Крышка чугунная легкая (К, В, Д, ТС, КК)	27 кг	1,5т	-	2 775	
Q.	Чу л Люк чугунный средний (К, В, Д,ТС)(тип С В125.1-60)	г унные сре ді 80кг	ние люка 12,5т	760*590*80	7 770	
9	Люк чугунный средний (К, В, Д, ГС)(тип С В123.1-00) Люк чугунный средний с запорным устройством (тип С В125.2-60)	85кг	12,5T	760*590*80	8 436	HT CEDITION
	Корпус чугунный средний	35 кг	12,5т	760*590*80	3 885	
11	Крышка чугунная средняя	45 кг	12,5т	760*590*80	4 550	
12	Чуг Люк чугун. тяжелый (К, В, Д, ТС, КК, Г, ТСОД) (тип Т С 150.1-60) (с	унные тяже. 95 кг	пые люка 15т	840*600*115	11 322	
	РТИ) Люк чугунный тяжелый (К, В, Д, ТС, КК, Г, ТС-ОД) (тип Т С250.1-60) (с	105 кг	25т	840*600*100	10 100	
	РТИ) Люк чугун. тяжелый (К, В, Д, ТС, КК, Г, ТСОД) (тип Т С 250.1-60)	95 кг	25т	840*600*100	9 657	
15	Люк чугун. тяжелый (К, В, Д, ТС, ТС-ОД, КК) (тип Т С250.1-60)	100 кг	25т	870*600*80	9 700	
16	Люк чугун. тяжелый (К, В, Д, ТС, КК, Г, ТСОД) (тип Т С 250.1-60) h-120	110 кг	25T	840*600*120	10 878	
	Люк чугун. тяжелый с запорным замковым устройством (K, B, Д, ТС, КК) (тип Т C250.2-60)	100 кг	25т	840*600*100	10 767	
18	Люк канализационный тяжёлый плавающего типа без кольца (К, В, Д,) (тип Т С250 1-60)	190 кг	25т	820*600*180	14 430	
19	Люк канализ. тяжёлый плавающ. типа с неподвиж. кольцом (К, В, Д, ТС) (тип Т С250 1-60)	190 кг	25т	820*600*180	170	⊗
20	Люк канализационный тяжёлый (с 4 ушами) (тип Т С250 1-60) (К, В, Д,	125 кг	25т	840*600*100	10 434	
21	TC) Люк канализационный тяжелый (с 4 ушами) (тип Т С150 1-60) (К, В, Д,	100 кг	15 т	870x600x80	9 880	
22	TC) Крышка чугунная 4-х ушковая	58 кг	25т	1	6 600	
	Корпус чугунный тяжелый	30 кг 41 кг	25T	840*600*100	5 000	
24	Крышка чугунная тяжелая (К, В, Д, ТС, КК) (тип Т С250.1-60)	54 кг	25т	-	5 215	
	Крышка чугунная тяжелая (К, В, Д, ТС, КК) (тип Т С250.2-60) с запорным устройством	54 кг	25т	-	6 330	
	устройством	<u> </u>	<u>. </u>			
			іе люка (C250)			
	Люк чугун. магистральный ТМР (К, В, Д, ТС, КК) (тип ТМ С250.1-60) (с РТИ)	118 кг	25т	840*600*110	12 265	
27	—————————————————————————————————————	118 кг	25т	840*600*110	13 490	
	Корпус чугунный (тип ТМР) (тип ТМ С250.1-60)	50 кг	25т	840*600*110	5 384	
	Крышка чугунная (тип ТМР) (тип ТМ С250.1-60)	68 кг	25т	-	6 660	
30	Крышка чугунная (тип TMP) (тип TM C250.2-60) с запорным устройством	68 кг	25т	-	7 880	
31	Резино-техническое изделие РТИ1-1 C 8*14 (для люка тип TMP)	-	-	-	245	
	x x	•	ные люка (D4			
	Люк чугунный магистральный D400 плавающий без неподвижного кольца (К) (тип TM D400.1 - 60)	169 кг	40т	820*600*180	19 980	
33	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом (К) (тип TM D400 1-60)	219 кг	40т	820*600*180	24 420	
,	(1t) (11111 1111 D 100 1 00)			0.00 0 11 4 0 0 0 11 4 0 0	24.075	
34	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и	210 кг	40т	820*600*180	24 975	
34 35	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип ТМ D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д)	210 кг 147 кг	40т 40т	820*600*180 870*590*120	16 317	9
34 35	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип ТМ D400-2-60) (К, В, Д, ТС)					
343536	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип ТМ D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип ТМ D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип ТМ D400 2-60)	147 кг 147 кг	40т 40т	870*590*120	16 317 17 094	
34353637	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип TM D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип TM D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип TM D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип TM D400.1-60)	147 кг 147 кг 90 кг	40т	870*590*120 870*590*120	16 317 17 094 11 655	
34 35 36 37 38	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип ТМ D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип ТМ D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип ТМ D400 2-60)	147 кг 147 кг	40т 40т	870*590*120	16 317 17 094	
34 35 36 37 38 39	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип ТМ D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип ТМ D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип ТМ D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип ТМ D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку Чугунные магистральные люка и д	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг 10ждеприем	40т 40т 40т - - ники из высок	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 сопрочного чугуна	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108	
34 35 36 37 38 39	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип TM D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип TM D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип TM D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип TM D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку ———————————————————————————————————	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг 100 кг	40т 40т 40т - - ники из высок 40т	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 0прочного чугуна 800*600*200	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (ΒΨΙΙΙΓ) 1 605	
34 35 36 37 38 39 40	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип TM D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип TM D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип TM D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип TM D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку Чугунные магистральные люка и д Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/200)((тип TM D400	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг 10ждеприем	40т 40т 40т - - ники из высок	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 сопрочного чугуна	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (ΒЧШГ)	
34 35 36 37 38 39 40 41	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип TM D400-2-60) (K, B, Д, TC) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (K, TC, B, Д) (тип TM D400 160) (B, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (K,B,Д,ТС) (тип TM D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип TM D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку ———————————————————————————————————	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг 100 кг	40т 40т 40т - - ники из высок 40т	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 0прочного чугуна 800*600*200	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (ΒΨΙΙΙΓ) 1 605	
34 35 36 37 38 39 40 41 42	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип TM D400-2-60) (K, B, Д, TC) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (K, TC, B, Д) (тип TM D400 160) (B, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (K,B,Д,TC) (тип TM D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип TM D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку Чугунные магистральные люка и д Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/200)((тип TM D400 7.2-60) K, B, Д, TC, KK) Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/140) (тип TM D400 7.2-60) (K, B, Д, TC, KK) Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600) (тип TM D400 7.2-60)(K, B, Д, TC, KK) Люк чугунный магистральный с квадратным корпусом из	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг 100 кг	40т 40т 40т - - ники из высок 40т 40т	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 0прочного чугуна 800*600*200 800*600*140	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (ΒΨΙΠΓ) 1 605 15 540	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип TM D400-2-60) (K, B, Д, TC) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (K, TC, B, Д) (тип TM D400 160) (B, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (K,B,Д,TC) (тип TM D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип TM D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку Чугунные магистральные люка и д Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/200)((тип TM D400 7.2-60) К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/140) (тип TM D400 7.2-60) (К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600) (тип TM D400 7.2-60) (К, В, Д, ТС, КК)	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг 100 кг	40т 40т 40т - - ники из высок 40т 40т 40т	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 0	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (ΒΨΙΠΓ) 1 605 15 540 14 985	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип TM D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип TM D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип TM D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип TM D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку Чугунные магистральные люка и д Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/200)((тип ТМ D400 7.2-60) К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/140) (тип ТМ D400 7.2-60) (К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600) (тип ТМ D400 7.2-60)(К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный с квадратным корпусом из ВЧШГ(ОУЭ600КВ) (тип ТМ D400 8.7.2-60) Резино-техническое изделие РТИ к ОУЭ 600 Люк чугунный средний из ВЧШГ(тип С В125.1-60)	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг 100 кг 90 кг 80 кг	40т 40т 40т - - - - - - - - - - - - -	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 0	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (ΒΨΙΠΓ) 1 605 15 540 14 985	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип ТМ D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип ТМ D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип ТМ D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип ТМ D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку ———————————————————————————————————	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг 100 кг 90 кг 80 кг	40т 40т 40т - - ники из высок 40т 40т 40т	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 00000000000000000000000000000000	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (ВЧШГ) 1 605 14 985 14 985 455	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип ТМ D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип ТМ D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип ТМ D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип ТМ D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку ———————————————————————————————————	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг 100 кг 90 кг 80 кг	40т 40т 40т - - - - - - - - - - - - -	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 0	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (ВЧШГ) 1 605 14 985 14 985 455	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип ТМ D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип ТМ D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип ТМ D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип ТМ D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку ———————————————————————————————————	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг 100 кг 80 кг 46 кг	40т 40т 40т - - - - - - - - - - - - -	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 0	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (ВЧШГ) 1 605 14 985 14 985 455	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип TM D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип TM D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип TM D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип TM D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку ———————————————————————————————————	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг тождеприеми 100 кг 80 кг 46 кг 46 кг 70 кг 80 кг	40т 40т 40т	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 0	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (ВЧШГ) 1 605 14 985 14 985 455 На заказ	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип TM D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип TM D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип TM D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип TM D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку — Чугунные магистральные люка и д Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/200) (тип ТМ D400 7.2-60) (К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/140) (тип ТМ D400 7.2-60) (К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600) (тип ТМ D400 7.2-60)(К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный с квадратным корпусом из ВЧШГ(ОУЭ600КВ) (тип ТМ D400 8.7.2-60) Резино-техническое изделие РТИ к ОУЭ 600 Люк чугунный средний из ВЧШГ(тип С В125.1-60) Люк чугунный средний из ВЧШГ с запорным устройством (тип С В125.2-60) Люк чугунный тяжелый с квадратным корпусом из ВЧШГ с шарнирным и запорным устройством (тип Т С250 8.7.2-60) Дождеприемник круглый из ВЧШГ ДК2 (D400) Дождеприемник круглый из ВЧШГ ДС1 (С 250) Дождеприемник ДМ2 из ВЧШГ (отверстие по диагонали) (С 250)	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг тождеприеми 100 кг 80 кг 46 кг 46 кг 70 кг 80 кг 80 кг	40T 40T 40T 40T	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 0	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (BHIII) 1 605 14 985 14 985 Ha 3aka3	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип TM D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип TM D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип TM D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип TM D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку ———————————————————————————————————	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг тождеприеми 100 кг 80 кг 46 кг 46 кг 70 кг 80 кг	40т 40т 40т	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 0	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (ВЧШГ) 1 605 14 985 14 985 455 На заказ	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип TM D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип TM D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип TM D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип TM D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку ———————————————————————————————————	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг тождеприеми 100 кг 80 кг 46 кг 46 кг 46 кг 70 кг 80 кг 80 кг 80 кг	40T 40T 40T 40T	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 OUDOWHOFO HYPYHA 800*600*200 800*600*120 770*770 760*590*70 760*590*70 770*770*80 800*600*120 800*600*120 925*480*100 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 а (ВЧШГ) 1 605 14 985 14 985 Ha заказ 15 540 14 985 14 985 14 985 14 985 14 985 16 650	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип TM D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип TM D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип TM D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип TM D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое из ВЧШГ (ОУЭ600СМ/200) (тип ТМ D400 7.2-60) (К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный из ВЧШГ (ОУЭ600СМ/140) (тип ТМ D400 7.2-60)(К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный с квадратным корпусом из ВЧШГ (ОУЭ600КВ) (тип ТМ D400 8.7.2-60) Резино-техническое изделие РТИ к ОУЭ 600 Люк чугунный средний из ВЧШГ (тип С В125.1-60) Люк чугунный средний из ВЧШГ (тип С В125.1-60) Люк чугунный тяжелый с квадратным корпусом из ВЧШГ с шарнирным и запорным устройством (тип С С250 8.7.2-60) Дождеприемник круглый из ВЧШГ (Отверстие по диагонали) (С 250) Дождеприемник прямоугольный ДУ2 из ВЧШГ с запорным устройством Дождеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/200 ДК Дождеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/200 ДК	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг тождеприеми 100 кг 80 кг 46 кг 46 кг 46 кг 70 кг 80 кг 80 кг 80 кг	40T 40T 40T 40T	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 0	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (BYIIIF) 1 605 14 985 14 985 14 3aka3 15 540 14 985 14 985 14 985 15 540 16 650 15 540	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип ТМ D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип ТМ D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип ТМ D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип ТМ D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку ———————————————————————————————————	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг тождеприеми 100 кг 80 кг 46 кг 46 кг 46 кг 70 кг 80 кг 80 кг 80 кг	40T 40T 40T 40T	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 OUDOWHOFO HYPYHA 800*600*200 800*600*120 770*770 760*590*70 760*590*70 770*770*80 800*600*120 800*600*120 925*480*100 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 а (ВЧШГ) 1 605 14 985 14 985 Ha заказ 15 540 14 985 14 985 14 985 14 985 14 985 16 650	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип TM D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип TM D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип TM D400 2-60) Куртунное меподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое изральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/200) (тип ТМ D400 7.2-60) (К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/140) (тип ТМ D400 7.2-60)(К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный с квадратным корпусом из ВЧШГ ОУЭ600КВ) (тип ТМ D400 8.7.2-60) Мех чугунный средний из ВЧШГ тип С В125.1-60) Люк чугунный гредний из ВЧШГ с запорным устройством (тип С В125.2-60) Люк чугунный тяжелый с квадратным корпусом из ВЧШГ с шарнирным и запорным устройством (тип Т С250 8.7.2-60) Дождеприемник круглый из ВЧШГ ДС1 (С 250) Дождеприемник круглый из ВЧШГ ДС1 (С 250) Дождеприемник прямоугольный ДУ2 из ВЧШГ с запорным устройством Дождеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/200 ДК Дождеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/200 ДК Дождеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/140 ДК Решетка 500х500х40 из ВЧШГ Устройство запорное УЗЛ-Т (в комплекте с люком ГТС тяжелый из ВЧШГ)	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг тождеприеми 100 кг 80 кг 46 кг 46 кг 46 кг 70 кг 80 кг	40T 40T 40T 40T	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 0	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 а (ВЧШГ) 1 605 14 985 14 985 14 3аказ 15 540 14 985 14 985 14 985 15 540 16 650 15 540 3 552	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип ТМ D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип ТМ D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип ТМ D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип ТМ D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку ———————————————————————————————————	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг тождеприеми 100 кг 80 кг 46 кг 46 кг 46 кг 70 кг 80 кг	40T 40T 40T 40T	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 0	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 а (ВЧШГ) 1 605 14 985 14 985 14 3аказ 15 540 14 985 14 985 14 985 15 540 16 650 15 540 3 552 33 000	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип TM D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип TM D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип TM D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип TM D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку ———————————————————————————————————	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг тождеприеми 100 кг 80 кг 46 кг 46 кг 46 кг 70 кг 80 кг 80 кг 80 кг 80 кг 20 кг 80 кг	40T 40T 40T 40T	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 OUDOWHOFO HYPYHA 800*600*200 800*600*120 770*770 760*590*70 760*590*70 770*770*80 800*600*120 800*600*120 925*480*100 980*500*120 980*500*120 980*500*120 800*600*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (ВЧШГ) 1 605 14 985 14 985 14 985 14 985 14 985 14 985 15 540 16 650 15 540 3 552 33 000 24 200	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип ТМ D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип ТМ D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип ТМ D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип ТМ D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку Мок чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/200)((тип ТМ D400 7.2-60) (К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/140) (тип ТМ D400 7.2-60)(К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный с квадратным корпусом из ВЧШГ(ОУЭ600КВ) (тип ТМ D400 8.7.2-60) Резино-техническое изделие РТИ к ОУЭ 600 Люк чугунный средний из ВЧШГ (тип С В125.1-60) Люк чугунный средний из ВЧШГ (тип С В125.1-60) Люк чугунный тяжелый с квадратным корпусом из ВЧШГ с шарнирным и запорным устройством (тип Т С250 8.7.2-60) Дождеприемник круглый из ВЧШГ ДС (С 250) Дождеприемник круглый из ВЧШГ ДС (С 250) Дождеприемник круглый из ВЧШГ ДС (С 250) Дождеприемник прямоугольный ДУ2 из ВЧШГ с запорным устройством ДОждеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/200 ДК Дождеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/200 ДК Дождеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/140 ДК Решетка 500х500х40 из ВЧШГ С комплекте с люком ГТС тяжелый из ВЧШГ) под ключ КНКЛ Устройство запорное УЗЛ-Л (в комплекте с люком ГТС легким из ВЧШГ) под ключ КНКЛ Устройство запорное УЗЛ-Л (в комплекте с люком ГТС легким из ВЧШГ) под ключ КНКЛ	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг 100 кг 80 кг 80 кг 46 кг 46 кг 70 кг 80 кг 80 кг 80 кг 80 кг 80 кг 70 кг 80 кг 80 кг 70 кг 80 кг 80 кг 70 кг 80 кг 80 кг	40T 40T 40T 40T	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 OUDOWHOFO YYFYHA 800*600*200 800*600*120 770*770 760*590*70 760*590*70 770*770*80 800*600*120 800*600*120 925*480*100 980*500*120 980*500*120 980*500*120 800*600*200 800*600*140 500*500*40	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (ВЧШГ) 1 605 14 985 14 985 14 985 14 985 14 985 14 985 15 540 16 650 15 540 3 552 33 000 24 200	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип ТМ D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип ТМ D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип ТМ D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип ТМ D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку Люк чугунный магистральный из ВЧШГ (ОУЭ600СМ/200)((тип ТМ D400 7.2-60) К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный из ВЧШГ (ОУЭ600СМ/140) (тип ТМ D400 7.2-60) (К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный из ВЧШГ (ОУЭ600) (тип ТМ D400 7.2-60) (К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный с квадратным корпусом из ВЧШГ (ОУЭ600КВ) (тип ТМ D400 8.7.2-60) Резино-техническое изделие РТИ к ОУЭ 600 Люк чугунный средний из ВЧШГ (тип С В125.1-60) Люк чугунный средний из ВЧШГ (тип С В125.1-60) Люк чугунный тяжелый с квадратным корпусом из ВЧШГ с шарпирным и запорным устройством (тип С В125.2-60) Дождеприемник круглый из ВЧШГ ДКС (D400) Дождеприемник круглый из ВЧШГ ДКС (D400) Дождеприемник прямоугольный ДУ2 из ВЧШГ запорным устройством ДОЖдеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/200 ДК Дождеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/200 ДК Дождеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/200 ДК Дождеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/140 ДК Репістка 500х500х40 из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/140 ДК Репістка 500х500х40 из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/140 ДК Репістка 500х50х40 из ВЧШГ (в комплекте с люком ГТС тяжелый из ВЧШГ) под ключ КНКЛ Люк чяжелый Т-С250-7-2-60 с логотипом "Теплострой МКС" (для ПАО "РОССЕТИ")	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг 100 кг 80 кг 80 кг 46 кг 46 кг 70 кг 80 кг 80 кг 80 кг 80 кг 80 кг 70 кг 80 кг 80 кг 70 кг 80 кг 80 кг 70 кг 80 кг 80 кг	40T 40T 40T 40T	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 OUDOWHOFO HYPYHA 800*600*200 800*600*120 770*770 760*590*70 760*590*70 770*770*80 800*600*120 800*600*120 925*480*100 980*500*120 980*500*120 980*500*120 800*600*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120 980*500*120	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 a (ВЧШГ) 1 605 14 985 14 985 14 985 14 985 14 985 14 985 15 540 16 650 15 540 3 552 33 000 24 200	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	Люк чугунный магистральный D400 плавающий с неподвижным кольцом и запорным устройством (тип ТМ D400-2-60) (К, В, Д, ТС) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции (К, ТС, В, Д) (тип ТМ D400 160) (В, Д) Люк чугунный магистральный D400 типовой конструкции с запорным устройством (К,В,Д,ТС) (тип ТМ D400 2-60) Крышка чугунная магистральная (тип ТМ D400.1-60) Чугунное неподвижное кольцо к плавающему люку Металлическое неподвижное кольцо к плавающему люку Мок чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/200)((тип ТМ D400 7.2-60) (К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный из ВЧШГ(ОУЭ600СМ/140) (тип ТМ D400 7.2-60)(К, В, Д, ТС, КК) Люк чугунный магистральный с квадратным корпусом из ВЧШГ(ОУЭ600КВ) (тип ТМ D400 8.7.2-60) Резино-техническое изделие РТИ к ОУЭ 600 Люк чугунный средний из ВЧШГ (тип С В125.1-60) Люк чугунный средний из ВЧШГ (тип С В125.1-60) Люк чугунный тяжелый с квадратным корпусом из ВЧШГ с шарнирным и запорным устройством (тип Т С250 8.7.2-60) Дождеприемник круглый из ВЧШГ ДС (С 250) Дождеприемник круглый из ВЧШГ ДС (С 250) Дождеприемник круглый из ВЧШГ ДС (С 250) Дождеприемник прямоугольный ДУ2 из ВЧШГ с запорным устройством ДОждеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/200 ДК Дождеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/200 ДК Дождеприемник круглый из ВЧШГ плавающий ОУЭ 600/140 ДК Решетка 500х500х40 из ВЧШГ С комплекте с люком ГТС тяжелый из ВЧШГ) под ключ КНКЛ Устройство запорное УЗЛ-Л (в комплекте с люком ГТС легким из ВЧШГ) под ключ КНКЛ Устройство запорное УЗЛ-Л (в комплекте с люком ГТС легким из ВЧШГ) под ключ КНКЛ	147 кг 147 кг 90 кг 50 кг 20кг тождеприеми 100 кг 80 кг 46 кг 46 кг 46 кг 70 кг 80 кг 80 кг 80 кг 20 кг 80 кг	40т 40т 40т 40т	870*590*120 870*590*120 - 850*100 850*100 OUDOWHOFO YYFYHA 800*600*200 800*600*120 770*770 760*590*70 760*590*70 770*770*80 800*600*120 800*600*120 925*480*100 980*500*120 980*500*120 980*500*120 800*600*200 800*600*140 500*500*40	16 317 17 094 11 655 4 440 3 108 (ВЧШГ) 1 605 14 985 14 985 14 985 14 985 14 985 15 540 16 650 15 540 3 552 33 000 24 200 по запросу	

180 кг

60т

730*150

28 080

62 Люк чугунный сверхтяжелый (тип СТ Е600.4-5-65) «Аэродромный»

Чугунные телефонные люка (ГТС) Люк чугунный телефонный легкий ГТС (тип Л А15 ГТС.1-60) 86кг 780*590*80 1,5т 6 660 780*590*100 7 770 Люк чугунный телефонный средний ГТС (тип С В125 ГТС.1-60) 92 кг 15т Люк чугунный телефонный тяжелый ГТС (тип Т C250 ГТС.1-60) 25т 780*590*120 122 кг 10 765 Люк чугунный телефонный легкий ГТС с запорным устройством (тип Л 88кг 1,5т 780*590*80 6 880 A15 ΓΤC.2-60) Люк чугунный телефонный тяжелый ГТС с запорным устройством (тип Т 780*590*120 11 100 25т C250 ГТС.2-60) Люк чугунный телефонный легкий ГТС с отверстием под УЗВКЛ (тип Л А 80кг 1,5т 780*590*100 7 325 15 ΓTC.1-60) Люк чугунный телефонный тяжелый ГТС с отверстием под УЗВКЛ (тип Т 120 кг 25т 780*590*120 11 540 C250 FTC 1-60) 70 Устройство запорное УЗЛ-Л (в комплекте с люком ГТС легким) под ключ 90 кг. 1,5т 17 760 Устройство запорное УЗЛ-Т (в комплекте с люком ГТС тяжелым) под 25т 22 200 130 кг 72 Устройство запорное УЗЛ-Л (в комплекте с люком ГТС легким) под ключ 1,5 т 13 700 Устройство запорное УЗЛ-Т (в комплекте с люком ГТС тяжелый) под ключ 130кг 19 535 25 т **УЗНК** Крышка чугунная телефонная тяжелая ГТС 65 кг 25т 7 435 Крышка чугунная телефонная легкая ГТС 40 кг 1,5т 5 210 Дождеприемники Дождеприемник прямоугольный ДБ2 (В 125) (h-100) 940*470*100 100 кг 12,5 т 10 500 Дождеприемник прямоугольный ДБ2 (В 125) (h-100) с увеличенной 940*480*100 12,5 т 100 кг 11 600 шириной отверстия Дождеприемник прямоугольный ДБ2 (В 125) (h-120) 120 кг 950*490*120 12,5 т 11 600 920*570*120 Дождеприемник ДБ2 (В 125) (скос по узкой стороне) (под заказ) (h-120) 127 кг 12,5 т 11 600 Дождеприемник ДБ2 с запорным замковым устройством (h-100) 12,5т 930*470*100 11 210 120 кг Дождеприемник ДБ2 (опора решетки в корпусе разделена на части) (h-120) 100 кг 12,5 т 950*490*120 11 600 Дождеприемник прямоугольный ДБ1 (В125) 12,5 т 634*414*95 7 210 65 кг 925*480*100 Дождеприемник прямоугольный магистральный ДМ2 (C250) 120 кг 25 т 12 540 Дождеприемник прямоугольный магистральный ДМ2 (С250) с запорным 925*480*100 13 100 120 кг 25 т устройством Дождеприемник прямоугольный магистральный ДМ1 (С 250) 634*414*95 7 660 62 кг 25 т Дождеприемник прямоугольный магистральный ДМ1 (отверстие по 90 кг 25 т 690*470*120 8 100 диагонали) Дождеприемник Д (А-15) 1-32*32) 32 кг 8200 4 770 1,5 т Дождеприемник круглый ДС2 (D400) плавающего типа 208 кг 40 т 820*600*180 20 200 840*100 9 880 Дождеприемник круглый ДК (С 250) 111 кг 25т Дождеприемник круглый ДК (В125) 12,5т 770*590*75 8 545 90 кг Решетка дождеприемника ДС2 (D 400) 88 кг 40_{T} 10 990 Решетка дождеприемника ДК (С250) 62 кг 25т 650*40 5 660 Решетка дождеприемника ДБ2 (В 125) 12,5т 800*400 51 кг 5 770 65 кг 25т 7 770 Решетка дождеприемника ДМ2 818*400*49 7 440 Корпус дождеприемника ДМ2 25 т 925*485*100 55 кг 21 Корпус дождеприемника ДБ 2 (В 125) 12,5 т 5 770 65 кг 930*485*100 Корпус дождеприемника ДК (В 250) 41 кг 840*600*100 4 770 Чугунные решетки Чугунная решетка 410x500x25 410x500x25 22 кг 3 220 Чугунная решетка 280x750x20 18 кг 280*750*20 2 660 Чугунная решетка 500х127х20 6 кг 500*127*20 944 Чугунная решетка 400х400х30 12 кг 400*400*30 1 832 32 кг 3 880 Чугунная решетка 500х500х40 500x500x 40 Чугунная решетка 1000х500х40 1000x500x40 7 548 77 кг Чугунная решетка 600х300х40 30 кг 600x300x 40 4 330 Чугунная решетка 600х300х20 600*300*20 20 кг 2 995 Полимерно-композитный люк 70кг $\Phi 1100$ 2 3 3 0 Конус полимерный 1,5 т 40 кг Люк полимерный с высоким корпусом 10 т И=105мм 1 465 Люк полимерный с низким корпусом 30 кг 1,5 т И=55мм 999 Люк полимерный тяжелый 90кг 25т И=105мм 2 631 Чугунные люка с квадратным корпусом Люк легкий с квадратным корпусом (тип Л А15.8.1-60) (К, В, Д, ТС) 70 кг 1,5т 710*710*105 9 320 Люк канализационный тяжелый с квадратным корпусом (тип Т С150 8.1-770x770x 90 110 кг 15т 9 990 60) (К, В, Д, ТС, ТС-ОД, КК, ГТС) Люк чугунный средний с квадрат. корпусом (тип С В125.8.1-60)(К, В, Д, 12,5т 770*770*70 9 990

12,5 т

25т

25 т

15 т

25 т

25т

1 m

180 кг

110 кг

126 кг

520 кг

710*710*105

По запросу

810*810*180

800*800-90

800*800*100

1134x1134x 200

Изделия из металла

10 Решетка РСС 110*32 (Л-1-7) (1100*320)	По запросу
11 Решетка РСС 120*46 (Л-2-7; Л-3-7) (1200*460)	По запросу
12 Решетка РСС 75*28 (МШЛ-0,5) (750*280)	По запросу
13 Решетка РСС 75*26 (МШЛ-0,35) (750*260)	По запросу
14 Решетка РСС 74*49 (740*490)	По запросу
15 Решетка РСС 145*52 (Л-300) (1450*520)	По запросу
Решетка Р1 (альбом ПП 16-21)	По запросу

Люк чугунный средний с квадрат. корп. (тип С B125.8-55*55) (K, B, Д, ТС, 73 кг

Люк ЛКЗ 4-х секционный (1150*1150) *(остатки на складе)*

(К,В,Д,ТС,ГТС,ТСОД, Г, КК, МК, МКС) (тип Т С250 8.1-60)

Люк чугунный тяжёлый ТС0298-250 с квадратным корпусом

Люк чугунный тяжёлый с квадр. корпусом (тип Т С150 8.1-60) (К, В, Д,

Люк чугунный тяжёлый с квадр. корпусом (тип Т С250 8.1-60) (К, В, Д,

Люк канализационный тяжёлый с квадратным корпусом

TC, KK)

трёхсекционный (тип Т С250)



9 990

13 875

16 540

15 315

76 410

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1 7	
17	Решетки металлические сварные водоприемные на лотки и дренажные		Цена договорная	
	каналы (любой конструкции и размеров)		Zena Zer ezepnan	
18	Сварные металлические изделия различ. формы и сложности		Цена договорная	
19	Плазменная резка и механич. обработка металлич. изделий различ. формы		Цена договорная	
	и сложности			
20	Тренога НТС 62-91	2 кг	1 476	
21	Площадка для обслуживания арматуры (Н=600) НТС 62-91-113	44 кг	По запросу	
22	Площадка для обслуживания арматуры (Н=900) НТС 62-91-113	52 кг	По запросу	
23	Площадка для обслуживания монорельсов НТС 62-91-112а	172-281кг	По запросу	AA
24	Металлическая стационарная площадка под люки (Н=2000) НТС 62-91-112	150-180 кг	По запросу	H.J

25	Люк лаз 600 (различных размеров)		По з	вапросу		
	Водобойный ящик М1 (600*400*500)	89,1кг		запросу		
	Водобойный ящик M2 (800*500*500) Водобойный ящик M3 (1000*600*500)	130кг 171кг		вапросу вапросу		
29	Водобойный ящик М1.1 (800*400*600)	122кг	По з	вапросу		
	Водобойный ящик M2.1 (800*500*600) Водобойный ящик M3.1 (1000*600*600)	144кг 194кг		вапросу вапросу		
32	Стальной лоток Сл 1-15м (шифр 32-80-77-17) 900x150x450	117кг.	Цена д	оговорная		
33 34	Стальной лоток Сл 1-15 (шифр 32-80-77-17) 1150x150x450 Стальной лоток Сл 2-20 (шифр 32-80-77-17) 1350x550x850	150кг. 198 кг.	i i	оговорная оговорная		
35	Стальной лоток Сл 2-15 (шифр 32-80-77-17) 1300x490x800	181 кг.	1	оговорная		
36 37	Стальной лоток Сл 2-10 (шифр 32-80-77-17) 1250x350x760 Стальной лоток Сл 2-20м (шифр 32-80-77-17) 950x750x850	156 кг. 161 кг.		оговорная		
38	Стальной лоток Сл 2-20м (шифр 32-80-77-17) 930x730x830 Стальной лоток Сл 2-15м (шифр 32-80-77-17) 900x600x800	101 кг. 115 кг.	1	оговорная оговорная		
39	Стальной лоток Сл 2-10м (шифр 32-80-77-17) 850х400х760	80 кг.		оговорная	- 81	
	Шибер Ш20; Ш15; Ш10; Опоры скользящие для труб (различных размеров)			оговорная оговорная		
	Запорные устройства для люко		÷			
1	Крышка КР-1 без замка	9,5 кг	-	2 050		
3	Крышка КР-1 с запорным устройством Крышка КР-2 с запорным устройством	13,1кг 11 кг	-	2 330 2 560		
4	Промежуточная крышка с запорным устройством (ДКЛ)	17 кг		2 665		
5	Промежуточная крышка с запорным устройством (ДКЛ) утепленная	20 кг		По запросу		
7	Дополнительная крышка с з/у с ответным кольцом Решётка однозамковая (КРО)	22 кг 13 кг		3 880 2 110	-	
8	Крышка люка ГТС (с защелкой) КПЩ	9 кг		1 940	and a	
9	Крышка люка ГТС (типа МГТС)	13 кг		2 442		ĺ
10	Крышка ГТС для телефонных колодцев	7 кг			1 830	
11	Опорное кольцо для КР-1 с креплением (солнышко)	9,0 кг	-		1 220	
12 13	Ключ для запорного устройства (ДКЛ, КР-1, КР-2, краб) Ключ к люку с запорным устройством	- -	- -		330 550	
14	Ключ нижней крышки люка (УЗНК) (УЗВЛК)	-			730	*
	Ключ КНКЛ (ККЛ) под УЗЛ Крюк или изриенения нажией кринцки УЗНК	-	ļ		2 220	/Ψ\
	Крюк для извлечения нижней крышки УЗНК Ключ под УЗЛ	1-	1		367 733	
18	Комплект удлинителей Лап УЗНК; УЗНКЛ (УР 600)	10 кг			2 075	
	Устройство запорное УЗНК Устройство запорное УЗНК (облегченный вариант)	23 кг	1		5 550	
_	Устройство запорное УЗНК (оолегченный вариант) Устройство запорное УЗНК под люк ОУЭ 600 и ОУЭ 600СМ	28 кг	<u> </u>		7 260	
22	Устройство запорное УЗВКЛ	15 кг			4 050	
	Устройство запорное типа «Краб» Набор для крепления люков СНКЛ-3	13 кг 4 кг			3 050 1 610	
	Внутренняя	оснастка кол	одцев связи (Б	(КС)		
1	Консоль ККЧ-1 Консоль ККЧ-2	0,8 кг 1,3 кг	-		170 280	
3	Консоль ККЧ-3	2 кг	-		390	
4	Консоль ККЧ-4	3 кг	-		610	
6	Консоль ККЧ-6 Консоль КСО 1 металлическая (упаковка 4шт.)	5 кг 2,5 кг	- -		940	
7	Консоль КСО 2 металлическая (упаковка 2шт.)	2,2 кг	-			
8	Консоль КСО 3 металлическая (упаковка 2шт.)	2,6 кг	0			
10	Консоль металлическая ККМ 1 (аналог ККЧ-1) Консоль металлическая ККМ 2 (аналог ККЧ-2)	0,7 кг 1,1 кг	-			a 50
	Консоль металлическая ККМ 3 (аналог ККЧ-3)	1,6 кг	-			
12 13	Консоль металлическая ККМ 4 (аналог ККЧ-4) Консоль металлическая ККМ 6 (аналог ККЧ-6)	3,0 кг 4,1 кг	- -			
14	Кронштейн для колодцев связи ККП60(УККП60)	2,3 кг	-		399	
15	Кронштейн для колодцев связи ККП130(УККП130) Кронштейн для колодцев связи ККУ160	3,5 кг 7,2 кг	-		620 1 330	
16 17	Ёрш для колодцев связи к у тоо	7,2 кг 0,2 кг	-		90	
18	Болт консольный	0,2 кг	-		73	
1	Лестницы Пестница канализационных колодцев КЛ-1 (Л-1); Л-18 (до 2-х метров по	кр. 22	падные издели 23,0 кг		940 п.м	
	запросу)					
2	Лестница канализационных колодцев КЛ-1 (Л-1); Л-18 (до 2-х метров по	кр. 25	28,0 кг		2 20 п.м.	
3	запросу) Лестница канализационных колодцев КЛ-1 (Л-1); Л-18	кр. 28	35,0 кг	Π	Іо запросу	****
4	Постичио положения — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	20	15.0	1 447		
5	Лестница водосточных и дренажных колодцев ВЛ-2 (Л-2) Лестница водосточных и дренажных колодцев ВЛ-2 (Л-2)	кр. 22 кр. 25	15,0 кг 18,0 кг	1 445 п.м 1 165 п.м.		
6	Лестница водосточных и дренажных колодцев ВЛ-2 (Л-2)	кр. 23 кр. 28	22,0 кг	По запросу		
7	Скоба упорная СК-1 (250*180*250) д. 22	д. 22	2,7 кг	390,00		
8 9	Скоба упорная СК-1 (250*180*250) д.25 Скоба упорная СК-1 (250*180*250) с креплением д. 22	д. 25 д. 22	3,4 кг 3,0 кг	488,00 800,00		
10	Скоба упорная СК-1 (250*180*250) с креплением д.25	д. 25	4,1 кг	920,00		
11	Скоба подвесная СК-2 д.22	д. 22	3,6 кг	730,00		
12 13	Скоба подвесная СК-3 д.22 Скоба подвесная СК-4 д.22	д. 22 д. 22	5,4 кг 9,4 кг	845,00 1 285,00		
14	Скобы крепления ГС-1, ГС-2, ГС-3, ГС-4	д. 22	1,62 кг	310,00		
_	Скоба ходовая СК-6 д.22	д. 22	3,4 кг	730,00		
	Скоба ходовая СК-6 д.25 Скоба ходовая СК-5 д.22	д. 25 д. 22	4,4 кг 8,7 кг	977,00 733,00		
18	Скоба С1 320*170*320	д. 18	1.62 кг	310,00		
19	Закладное изделие МН-801 (170*120*85)	д. 18	1,17 кг	320,00	11_	
20 21	Закладное изделие МН-1 (200*170) Закладное изделие МН-1 (200*270*300)	д. 18 д. 18	1,2 кг 1,2 кг	225,00 344,00	M	
22	Закладное изделие МН-1 (240*170*100) ТПР 90-09-11.84 альбом 5	д. 18	1,7 кг	344,00	N	
	Крюк шибер КШ-1	д. 25	2,4 K2	По запросу	N	
	Крюк шибер КШ-2 Поручень П-2	Д. 22 д. 28	1,9 кг 25,5 кг	По запросу По запросу	N	
26	Поручень П-1	д. 28	18,7 кг	По запросу	N	
	Штырь (шпилька) Соединительный элемент МС 1, МС 2, МС 3, МС 4	д. 28	2,4 K2	По запросу	. 1	
28 29	Соединительный элемент MC-1, MC-2, MC-3, MC-4 Соединительный элемент MC-5, MC-6, MC-7, MC-8	1	2,0 кг 1,6 кг	788,00 445,00		
30	Лестница-стремянка (уголок 75*75*5) HTC 62-91-111a	д. 18	19 кг	2 565 п.м.		
31	Лестница Л2-A (уголок 63*63*5, 50*50*5)	<u> </u>	20 кг	2 830 п.м.		
32 33	Лестница с ограждением из дуг типа HTC 62-91-111 Стальные лестницы-стремянки тип Ст (Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5) ТМП 902-	+	20 кг	4 273 п.м. 1 653,00		
	09-46.88			ŕ		
34 35	Лестница с перилами для тепловых сетей Л-15 Стремянка СГ из горячекатанного профиля (без ограждения)	<u> </u>	<u> </u>	7 215,00		
	Стремянка СГ из горячекатанного профиля (без ограждения) Стремянка СГ из горячекатанного профиля (с ограждением)			2 565,00 4 395,00		
36	e ipennina er no reprietamiere ipequini (e erpangemien)	•		,		
37	Лестница для водопровода, водостока и канализации Л-19	д. 25		1 665 п.м.		
		д. 25	20 кг	1 665 п.м. 7 215 п.м. 2 564 п. м.		

По запросу

40 Вертикальная лестница для вывода из камер

41	Лестница для септика с площадкой ВЛ-4	д. 22	По запросу
42	Лестница Л-1, Л-2, Л-3 (СК 2106-1)		2 665,00
43	Лестница Л-3 (СК 2201-88-36)	д. 20	1 388,00
44	Лестница Л-16 ширина 400мм	д. 20	2 265,00
45	Лестница Л-17 д.22	д. 22	1 445,00
46	Лестница Л-17 д.25	д. 25	1 665,00



Стремянки С1 для колодцев канализации, водостока, дренажа

1	С1-00 (0,6м)	6,5 кг	865,00
2	С1-01 (0,9м)	9,7 кг	1 300,00
3	С1-02 (1,2м)	12,9 кг	1 732,00
4	С1-03 (1,5м)	16,2 кг	2 652,00
5	С1-04 (1,8м)	19,5 кг	2 597,00
6	С1-05 (2,1м)	22,7 кг	3 030,00
7	С1-06 (2,4м)	25,9 кг	3 463,00
8	C1-07 (2,7M)	29,2 кг	3 895,00
9	C1-08 (3 <i>M</i>)	32,4 кг	4 330,00
10	С1-09 (3,3м)	35,7 кг	4 760,00
11	С1-10 (3,6м)	38,9 кг	5 195,00
12	С1-11 (3,9м)	42,1 кг	5 630,00
13	С1-12 (4,2м)	45,3 кг	6 060,00
14	C1-13 (4,5 _M)	48,5 кг	6 495,00
15	C-1 $(1,2M)$	13,84 кг	173,00
16	C-2 (1,5M)	17,08 кг	2 165,00
17	C-3 $(1,8m)$	20,30 кг	2 598,00
18	С-4 (2,25м)	23,68 кг	3 247,00
19	C-5 (2,4m)	26,74 кг	3 463,00
20	C-6 (2,10 _M)	23,52 кг	3 030,00
21	C-7 (2,70m)	30,00 кг	3 896,00
22	C-8 (4,20 _M)	46,06 кг	6 061,00
23	С-9 (4,50м)	49,36 кг	6 494,00
24	C-10 (4,8M)	52,66 кг	6 926,00

	Лестница ЛТС для колодцев и камер теплосети					
1	Лестница ЛТС для теплосети (уголок 63*63*5)	16,7 кг	2 276 п.м.			
	Лестница водопроводная ЛВ-2 для водопроводного колодца и камер					
1	Лестница водопроводная ЛВ-2 (уголок 50*50*5)	14,6 кг	1 832 п.м.			
	Ковера газовые					
1	Ковер газовый большой	35кг	7 770			
2	Ковер газовый малый	15кг	4 773			
3	Ковер газовый стальной	Цена дого	Цена договорная			

